

# Instalacija i podešavanje računara, sa WindowsXP OS-om, za pristup Internetu preko modemskih linija RCUB-a

## Podešavanje Dial-Up Networking-a

Ovo podešavanje se vrši iz Control panel-a (*Start - Settings – Control Panel* ).




slika -1-

Iz prozora *Control Panel* izabere se ikona *Network connections* .



slika -2-

Klikom na *Create new connection* (slika 3, sa leve strane) otvara sa *New Connection Wizard* u kome je potrebno podesiti sledeće (prelaz na sledeći korak klikom na *Next* (slika 4):



slika -3-



slika -4-

1) Čekirati *Connect to Internet* (prva opcija) (slika 5)




slika -5-

2) Čekirati *Set up my connection manually* (druga opcija) (slika 6)



slika -6-

3) Čekirati *Connect using a dial-up modem* (u slučaju više modema, izaberite onaj modem za koji nameravate da napravite konekciju) (slika 7)




slika -7-

4) Upisati u polju *ISP Name* naziv konekcije, npr. RCUB (slika 8)



slika -8-

5) Upisati u polju *Phone number* 3020244 (slika 9)



slika -9-

6) U polju *User name* ukucati vaše korisničko ime, potom i *password* (i ponovo u *confirm password* za potvrdu) (slika 10)



slika -10-

7) Čekirajte *Add a shortcut to this connection to my desktop* i kliknite na *Finish*. (slika 11)



slika -11-

## Konfigurisanje Proxy servera

Treba podesiti da vaš Web browser koristi *HTTP Proxy server* proxy.rcub.bg.ac.rs na portu 8080 (proxy.rcub.bg.ac.rs:8080)

Za *Internet Explorer* se ovo podešavanje vrši u *Control Panel / Internet options*. Potom na kartici *Connections* u delu *Dial-up and Virtual Private settings* selektovati konekciju (RCUB) pa kliknuti na *Settings* sa desne strane. U prozoru koji se otvorio čekirati *Use the proxy server for this connection*, a potom upisati za ime proxy servera **proxy.rcub.bg.ac.rs**, a za port **8080**.

## Uspostavljanje veze i pokretanje Web browser-a

1. Dvoklik na prečicu na *desktop*-u za RCUB - ili : *Dial Up Network-RCUB*. Pojavljuje se prozor: *Connect to*
2. Upisati korisničko ime i lozinku (lozinka se ne vidi) u za to odgovarajuća polja (ukoliko već nisu automatski popunjena). Uključivanjem polja *Save password* će lozinka će posle prvog uspešnog uspostavljanja veze biti zapamćena, pa će korak 2) prilikom sledećih korišćenja moći da se preskoči.
3. Kada kompjuter uspostavi vezu, pokrenuti *Internet Explorer* ili *Internet* ikonu na *desktop*-u.

# Konfigurisanje Microsoft Outlook Express-a

Ukoliko imate i nalog na našim serverima (Afrodita i Tesla) možete vašoj pošti pristupati preko Interneta (Web-mail ) preko linkova <http://afrodita.rcub.bg.ac.rs/webmail/src/login.php> odnosno <http://tesla.rcub.bg.ac.rs/webmail/src/login.php> , a možete i konfigurisati Microsoft Outlook ili Outlook Express za skidanje pošte na vaš računar sa sledećim parametrima:

U Outlook Express-u kliknuti na karticu Tools, pa na Accounts. Otvoriće se novi prozor Internet Accounts u okviru kojeg se nalazi kartica Mail.. Kliknite na nju, a zatim na Add sa desne strane prozora. Pojaviće se tri opcije, a vi kliknite na Mail. Zatim sledite korake:

1) *Name*: vaše ime i prezime

2) *Email address*: .....@afrodita.rcub.bg.ac.rs

(umesto ..... upišite vaše korisničko ime koje koristite kada se prijavljujete na Afroditu)

4) *Outgoing Mail (SMTP)*: afrodita.rcub.bg.ac.rs

*Incoming Mail (POP3)*: afrodita.rcub.bg.ac.rs

5) *Account name*:.....

(umesto ..... upišite vaše korisničko ime koje koristite kada se prijavljujete na Afroditu)

*Password*:xxxxxxx (isti password kao za Afroditu; ako ga ne upišete pitaće vas za isti kad god startujete program. **Veoma važna napomena**: velika i mala slova u password-u **treba razlikovati** ukoliko postoje, pa tako, npr. password Asd89Xy nije isti kao asd89xz ...)

Važno je napomenuti da kad jednom skinete poštu sa Afrodite automatski ste je skinuli (izbrisali) i sa servera!

A ako želite da vaša pošta i dalje bude na serveru uradite sledeće:

*Start,Internet Mail,Mail,Options,Server(TAB),Advanced(TAB) Leave a copy of messages on server* (uključiti).

!!!Korisnici drugih mail servera mogu na sličan način da pristupe svojim mail serverima, ali treba da vode računa o tome da, u tom slučaju, njihove lozinke prolaze preko većeg broja mreža i da su podložne zloupotrebama od strane hakera!!!

## Podešavanje modema za starije verzije Windows-a

Ukoliko je na vašem računaru instaliran neki od novijih operativnih sistema ( Windows XP, Windows 2000, Windows98) u ovom delu ne morate ništa da podešavate tj. preskočite ga, dovoljno je da je vaš sistem prepoznao modem. Ukoliko koristite Windows95, potrebno je uraditi sledeće:

1) Otvoriti *Control Panel* i pokrenuti: *Modems*

2) Pri instalaciji 95-ice trebalo bi da je prepoznat modem i njegovi parametri:COM port i brzina; ako to nije slučaj podesiti "ručno" - sekcija *General-Properties*

3) *Dialing Properties*: Podesiti tražene podatke i odrediti pulsno ili tonsko biranje brojeva

4) Sekcija *Connection:Data bits:8, Parity:None, Stop bits:1*

5) *Port Settings...:Use FIFO Buffers...* - uključiti i podesiti im vrednosti prema nahođenju

6) *Advanced...connection settings:Use Flow Control* - uključiti, *Hardware(RTS/CTS)* -uključiti, *Software* isključiti (ako je bilo uključeno)

7) *Extra Settings*:Ovde staviti *init string*:obavezno:AT X3 - u slučaju da modem ne prepozna dial tone centrale